Naturamin®-WSP

Fertilizante com aminoácidos

CONTEÚDO GARANTIDO

Aminoácidos livres	80.0% p/p
Azoto (N) total	12.8% p/p
Azoto (N) orgânico	12.8% p/p

Microgrânulos solúveis. Aplicação foliar ou em fertirrigação.

FINES PARA LOS QUE SE RECOMIENDA

Naturamin®-WSP estimula as plantas durante a fase de crescimento activo particularmente em situações adversas ao desenvolvimento, como: asfixia radicular, seca, granizo, etc.

MÉTODO DE APLICAÇÃO E DOSES

- Hortaliças, Banana, Citros e Frutíferas: Via Foliar: 3 a 5 tratamentos durante o ciclo, com 50-100g/100L de água. Via solo: 3-5 Kg/ha em 2-3 aplicações.
- Milho, Algodão, Batata, Beterraba e Uva: Via Foliar: 2 a 3 tratamentos durante o ciclo com 50-80 g/100L de água. Via solo: 3-5 Kg/ha divididos em 3-4 aplicações.
- Trigo: 2-3 tratamentos ao longo do ciclo, com dose de 0,5 a 1,0 kg/ha.

AGRICULTURA BIOLÓGICA

Produto certificado para a sua utilização na Agricultura Biológica de acordo com o Regulamento CE nº 834/2007 e 889/2008 e o Regulamento NOP e o Regulamento JAS.

Controlo ECOCERT. Controlo CAAE.







