

SAIRON. Línea verde


**FERTILIZANTE CE. MISTURA SÓLIDA DE
MICRONUTRIENTES
FERRO (Fe), COBRE (Cu)**

Composição:	
Ferro (Fe) solúvel em água	13.5 %
Cobre (Cu) solúvel em água	0.8 %
Magnésio (MgO) solúvel em água	2 %
Trióxido de Enxofre (SO ₃) solúvel em água	9 %
pH (1%-m/v; 20°C)	ligeiramente ácido

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Composto à base de dispersão sólida micronizada, solúvel em água, de ferro (Fe), magnésio (Mg), cobre (Cu) e enxofre (S). O referido composto permite ativar as diferentes estratégias de absorção de ferro, para uma maior eficácia e eficiência da aplicação. É utilizado para prevenção e correção da clorose férrica.

FORMA DE USO E DOSAGEM

Por fertirrigação:

- Citrus: 25-60 g/árvore e ciclo (Dose mínima por aplicação: 12-20 g/árvore)
- Frutíferas de caroço e pomóideas: 12-25 g/árvore e ciclo (Dose mínima por aplicação: 4-5 g/árvore)
- Uvas de mesa: 15-25 g/videira e ciclo (Dose mínima por aplicação: 5-6 g /videira)
- videira: 10-15 g/videira e ciclo (Dose mínima por aplicação: 3-5 g/videira)
- hortícolas/ornamentais: 2-4 Kg/ha por aplicação. Iniciar as aplicações com o início da atividade metabólica da cultura.

MODO DE EMPREGO:

1. Adicionar a quantidade necessária de água (ver TABELA) e começar a mexer.
2. Em seguida, adicionar o SAIRON correspondente sem parar de mexer, até obter uma solução de cor verde (dissolução completa).
3. Proceder à aplicação

T (°C) da água	Exemplo: Kg SAIRON para 100 L de água
menos de 10°C	7 Kg SAIRON/100 L água
10°C	10 Kg SAIRON /100 L água
15°C	14 Kg SAIRON /100 L água
20°C	20 Kg SAIRON /100 L água

Respeitar sempre a quantidade mínima de aplicação por árvore indicada na tabela.

Ao misturar com outros compostos, primeiro dissolva o SAIRON e depois adicione os outros produtos. Dissolver completamente antes de iniciar a aplicação (solução de cor esverdeada)

PRECAUÇÕES

Não misturar com bases fortes, aminoácidos, compostos tradicionais de enxofre ou outros micronutrientes. Conservar na embalagem original, bem fechada, em local fresco (entre 10 e 35°C), seco e bem ventilado, ao abrigo da luz solar direta.



Conselhos de precaução

Frases P: P102 Manter fora do alcance das crianças. P103 ler o rótulo antes da utilização. P264 Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. P280 Use luvas/vestuário/proteção ocular/proteção facial. P362 Retirar a roupa contaminada. P391 Recolher o produto derramado. P501 Eliminar o recipiente num ponto de recolha especial de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

Garantia

As recomendações e informações fornecidas são o resultado de extensos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, muitos fatores alheios ao nosso controle podem interferir no seu uso (preparação da mistura, aplicação, clima, etc.). A empresa garante a composição, formulação e conteúdo. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) devido à não observância total ou parcial das instruções de rotulagem. Quando existem situações de risco de fitotoxicidade, fazer previamente um ensaio em pequena escala para evitar danos irreversíveis à cultura. Utilizar apenas em caso de reconhecida necessidade. Não ultrapassar a dose recomendada. A sua aplicação é recomendada sob orientação de técnico agrónomo.

Mitigação de riscos ambientais e prazo de segurança: não aplicável.